

CATÁLOGO - RM 3.20 F – Casco de fibra com comando no manche



Fotos meramente ilustrativas.

O estofamento para banco tipo caixa, para proa do bote e popa de outra cor são opcionais com custo extra não inclusos.

O modelo RM 3.20 F sai de fábrica com:

- 03 compartimentos de ar independentes com uma válvula em cada;
- 04 alças de transporte, sendo 02 na lateral popa e 02 na lateral mais próximo a proa;
- 02 Suportes em PVC (alças de segurança) com ilhoses metálicos e corda, instalados em ambos os bordos da embarcação (parte superior dos tubos);
- 01 Alça D´ring instalado na proa na parte interna do bote;
- Perfil lateral colado ao redor do flutuador para proteção na atracação;
- 02 suportes para fixar os remos na parte interna do bote;
- 01 Bujão (dreno) de saída para água;
- Casco em fibra de vidro;
- 01 Caixa de âncora com tampa na proa sem estofamento;
- 01 Banco de popa de fibra de vidro tipo caixa sem estofamento;
- 03 ganchos U em inox instalados, sendo 02 na popa de fibra para içamento e 01 no casco na proa no lado externo para reboque;
- Espelho de popa de borracha preta na parte interna para proteção;
- Espelho de popa de lona de PVC preta na parte externa para proteção;
- 01 Par de remos;
- 01 Kit reparos;
- 01 Bomba de inflar;
- Etiqueta de identificação com as especificações do bote;
- Termo de garantia e manual de instruções.

Observação: Não Inclui o envio do laudo de engenheiro naval, podendo ser solicitado mediante a inclusão do custo do mesmo. O laudo é obrigatório para embarcações a partir de 5,00 metros, porém pode ser exigido para o registro dependendo da capitania de cada região.

Itens opcionais para o modelo RM 3.20 F:

- Bolsa porta objetos com duas pequenas aberturas para saída de água a ser instalada na proa ou local escolhido pelo cliente;
- Friso de acabamento de PVC acima do perfil lateral cor a escolha;
- Par de suportes de remos articulados instalados nos tubos do bote (indicado incluir o banco para maior conforto);
- Púlpito de proa sem cunhos inox;
- Cunho em inox para púlpito;
- Púlpito de proa sem cunhos inox;
- Cunho em inox para púlpito;
- Gancho U em inox extra;
- Proteção de perfil no “ V “ do casco (que fica em contato com a água);
- Alças de mão extras a serem instaladas onde o cliente desejar;
- D’ring extra (anel com base em tecido) a ser instalado onde o cliente desejar;
- Banco removível de madeira sem estofamento;
- Banco tipo caixa em fibra de vidro sem estofamento (0,68x 0,32x 0,35);
- Estofamento para assento do banco de popa tipo caixa em fibra;
- Estofamento para assento da caixa de proa;
- Capa para bote em lona Ripstop com corda;
- Capota com kit de instalação (Par de suporte em fibra e 4 D’rings);
- Carreta rodoviária de madeira não documentada;
- Escada retrátil 3 degraus;
 - Nomes e escritas;
(Fonte Arial Black – em PVC para colocar nome na embarcação).

Especificações Gerais:

Nosso modelo RM 3.20F é ideal tanto para trabalho, lazer ou uso militar. Utilizamos PVC náutico reforçado, (com tela interna com tecido de fios de poliéster de alta tenacidade), para a construção do tubo inflável, oferecendo qualidade, resistência, durabilidade e impermeabilidade. O sistema de fabricação é com solda eletrônica nas emendas. Este sistema dispensa o uso de cola, pois funde uma peça a outra, tornando as partes inseparáveis, oferecendo uma maior durabilidade. O casco é de fibra de vidro que garante sua ótima navegabilidade.



Lider em segurança e qualidade.

Especificações Técnicas:

- Comprimento total: 3,20 m.
- Comprimento interno: 2,20 m.
- Largura total: 1,70 m.
- Largura interna: 0,80 m.
- Diâmetro dos flutuadores: 0,45 m.
- Quantidade de câmaras: 03 (independentes)
- Peso sem motor: 60 kg.
- Motorização recomendada: de 15 a 30 hp.
- Capacidade de pessoas: até 5 passageiros.
- Calado carregado: 0,20 m.
- Calado leve: 0,10 m.
- Pontal: 0,68 m.
- Capacidade total de carga: 750 kg.
- Fundo: Fibra de vidro em “V” reforçado com longarinas e cruzetas.
- Garantia 2 anos para uso recreativo ou 1 ano para uso comercial e militar.

De acordo com a política de melhoria contínua de nossos produtos, reservamo-nos o direito de deixar de fabricar, substituir, modificar e melhorar o design de qualquer produto em qualquer momento, sem assumir qualquer obrigação de modificar os modelos fornecidos anteriormente.

Obrigada e ficamos à disposição.

Priscila Pereira

Departamento Comercial.

Tel.: (11) 5527-9178

Cel.: (11)99554-3587

www.inflaveisremar.com.br